



- 1: 尻とかかとのダーツ(A,K)を縫う。
- 2: 尻と背を縫い合わせる。左右を縫い合わせる。
- 3: ホールポケットを尻に縫い合わせる。
- 4: 脚後を尻に縫い合わせる。
- 5: 脚前の左右を縫い合わせる。
- 6: ホールポケットを脚前に縫い合わせる。
- 7: 下半身の前後を縫い合わせる。
- 8: ホールポケットの前後を縫い合わせる。
- 9: 上半身にファスナーをつける。
- 10: 上半身の前後を縫い合わせる。
- 11: 上半身と下半身を縫い合わせる。


生地
 上半身: 2WAY 生地 (ファスナー取り付け部に伸び止めテープ)
 下半身: 伸縮性のない生地 (エステル、ブロード、ツイルなど)
 ホールポケット: 伸縮性のない生地



下半身布サイズ



105幅 x 130




105幅 x 110


ひも通しはお好みでつけてください。

		10		
45	ひも通し 2枚	25		
		55	55	10
		10		


130




140




50*50




20*20






50*50




尺

20*20




脚後02



50*50

脚後01





H

A

G


脚後03

50*50



脚前03

50*50



脚前04

P01

60mm

P02

G

M

N


R

D

H


50*50

脚後01



靴の合わせの縫製
と縫製のコツ


20*20





脚袋05

20*20


脚袋01






脚前03

20*20





脚前04

60mm

50*50

P01

P02

G

M

R

D

H

N